



E.P.I.C Algérie Poste
Direction Unit Postale Wilaya Skikda

Consultation n° : 13Bis/2019 2^{eme} Avis

Objet : Acquisition Armoire De Brassage.

Suite a l'infrectuosite , La direction de L'unité postale de la wilaya de Skikda lance un 2^{EME} avis du consultation en vue d'acquisition des Armoires de Brassage.

Les fournisseurs intéressés par la présente consultation peuvent déposer leurs offres ou Proposition à l'unité postale de la wilaya de Skikda.

Les propositions accompagnées des pièces réglementaires citées ci-dessous doivent être déposées, enfermées dans une enveloppe anonyme ne portant que les indications suivantes :

" Soumission à ne pas ouvrir "
Consultation n°: 13Bis/2019 2^{eme} Avis

Acquisition Armoire De Brassage

Unité Postale de la Wilaya de Skikda Avenue Zighoud Youcef.


Et doit contenir Photo Copie Du ;

- Registre de commerce
- Carte d'immatriculation fiscale

La présente consultation prend Effet ;

À partir : 20 2020 جاني Et prend Fin le : 03 2020 فيفري a 12 h 00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Trois Mois a compter de la date limite de dépôt des offres. et sont conviés à assister à l'ouverture des plis ou à se faire représenter par une personne dûment accréditée qui aura lieu le dernier jour de dépôt des offres qui aura lieu le: 03 2020 فيفري à 14h00.





E.P.I.C Algérie Poste
Direction Unit Postale Wilaya Skikda

Armoire de Brassage

Les spécifications techniques détaillées requises pour les armoires de brassage sont données par le tableau suivant :

Spécifiques Techniques	
Designation	Quantité
Armoire de Brassage 22U (600*800)	60
Caractéristiques demandées	Caractéristiques proposées
Fonctionnalité générale	
<ul style="list-style-type: none">• 1 Porte avant transparente avec serrure• 1 Porte arrière pleine démontable• 2 Panneaux latéraux démontables• 1 Toit pouvant recevoir une ventilation au minimum 2 ventilateur et plus• 2 montants 19" pouces avant• 2 montants 19"pouces arrière• 1 Bandeau de prises de courants• 3 Plateau Rack 3 unite	